



STAROSTA TCZEWSKI

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

tel. (58) 773-48-79, 773-48-80

e-mail: wos@powiat.tczew.pl

WR.6341.4.2014

za potwierdzeniem odbioru

Tczew, 2014-01-22

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art.61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267) oraz art.127 ust.6 i art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz.145, z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania na wniosek z 17 stycznia 2014 r.

Wnioskodawca: Gmina Tczew
ul. Lecha 12
83-110 Tczew

w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Adam Papaj z Biura Projektowo-Inwestycyjnego „HYDRO-TERM” w Malborku, z siedzibą: Al. Wojska Polskiego 90A/b, 82-200 Malbork

w sprawie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej Ø 40 i 63 mm metodą przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Motławy (działka nr 14, obręb Czatkowy) w km 30+900 (w rurze osłonowej Ø110x10,0 PE, SDR11, L=22,5 m) i w km 31+870 (w rurze osłonowej Ø160x14,6 PE, SDR11, L=21,0 m) w m. Czatkowy, gm. Tczew. Komory przewiertowe będą zlokalizowane na terenie przyległych do rzeki Motławy działek geodezyjnych nr 5/1, 12 i 21/4, obręb Czatkowy, gm. Tczew.
Współrzędne przejścia nr 1: N: 54°8'59,55", E: 18°48'12,7"
nr 2: N: 54°8'36,1", E: 18°48'18,89".

W związku z powyższym informuję, że w terminie do 5 lutego 2014 r., w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Tczewie, przy ul. Piaskowej 2 (II p., pok. nr 207) w godz.8⁰⁰ - 15⁰⁰ (w piątki do godz. 13⁰⁰) można zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać swoje uwagi, wnioski i inne dowody dotyczące przedmiotowej sprawy.

z up. STAROSTY

Ludwik Szambowski
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy,
2. p. Andrzej Ryński – pełnomocnik Prezesa KZGW w Warszawie,
3. Pozostałe strony postępowania – wg odrębnego załącznika.

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Tczew – tablica ogłoszeń,
2. Starostwo Powiatowe w Tczewie – tablica ogłoszeń – w/m,
3. WR-a/a.