

## 2016-12-19 Informacja o wszczęciu postępowania (2)

### Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego

Tczew, 2016-12-19

WR.6341.44.2016

#### ZAWIADOMIENIE

#### o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art.61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23, z późn. zm.) oraz art.127 ust.6, art.135 pkt 2 i art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz.469, z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek L.Dz.: IK/ZWK/AK/5614/2016 z 23 listopada 2016 r. (wpływ: 29 listopada 2016 r.; uzupełnienie: 16 grudnia 2016 r.)

**Wnioskodawca:** Inwest-Kom w Gniewie Spółka z o.o.

ul. Wiślana 6

83-140 Gniew

**w sprawie:** o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Tczewskiego znak: WR.6341.30.2012 z 16 stycznia 2012 r. na wprowadzanie do ziemi (wylotem do bezodpływowego stawu) na działce geodezyjnej nr 148/5, obręb Gogolewo, gm. Gniew wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w ilościach:  $Q_{d\ sr}=1,4\ m^3/d$  (średnio dobowo w roku),  $Q_{h\ max}=5,0\ m^3/h$  (maksymalnie godzinowo),  $Q_{r\ max}=520,0\ m^3/rok$  (maksymalnie rocznie), które nie będą zawierać zawiesin ogólnych w ilościach większych niż 35 mg/l, a żelaza ogólnego w ilościach większych niż 10 mgFe/l – w związku ze zrzeczeniem się (posiadacza pozwolenia) uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu.

Zaprzestano wprowadzania wód popłucznych do stawu, w związku z podłączeniem stacji uzdatniania wody do gminnej kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym informuję, że w terminie do 28 grudnia 2016 r., w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Tczewie, przy ul. Piaskowej 2 (II p., pok. nr 207) w godz. 8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> (w piątki do godz. 14<sup>00</sup>) można zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać swoje uwagi, wnioski i inne dowody dotyczące przedmiotowej sprawy.

z up. STAROSTY

Adam Klimczak

Członek Zarządu